Produktinformation



DIGIMIC CSX4

Sprachenwähler-Zentrale

Artikel-Nr.:05.0070





Beschreibung

Die DIGIMIC Sprachenwähler-Zentrale CSX4 verbindet die Sprachenwähler DIGIMIC CS mit dem DIGIMIC System. Ihren Konferenzteilnehmern ist es so möglich ein Audiosignal aus 32 Sprachkanälen zu wählen und optimal zu empfangen.

Über 4 Ausgänge lassen sich bis zu 160 DIGIMIC CS an eine Zentrale anschließen - das System bietet Ihnen so eine kompakte und günstige Lösung für ihre Konferenz.

Die DIGIMIC CSX4 arbeitet mit höchstem Maß an Sicherheit. Durch separate Netzteile für die einzelnen Ausgänge ist ein Komplettausfall des Systems nahezu ausgeschlossen. Zudem zeigen LED auf der Front mögliche Fehler an - diese können so auch visuell schnell wahrgenommen und behoben werden.

Es können mehrere CSX4 hintereinander geschaltet werden, was eine Kombination nahezu unendlich vieler Einheiten ermöglicht. Zwischen der Zentrale und den einzelnen Einheiten ist jeweils eine Kabellänge von bis zu 100m möglich.

Eigenschaften

Merkmale

- 4 unabhängige Linienausgänge
- Redundanz durch 4 unabhängige Stromversorgungen
- LEDs für jeden Ausgang
- Grün: Power
- Gelb: Connect ■ Rot: Error
- Rot: Mute

Audio Eigenschaften

- Hochqualitatives digitales Audiosignal
- Abtastrate: 48 kHz
- Frequenzgang: 20-20.000Hz
- Original + 31 Sprachkanäle

Anschlüsse

- 2x RJ45 DIGIMIC BUS
- 4x Sprachenwähler

Gehäuse

- Frontplatte: Aluminium lackiert
- Gehäuse: Aluminium blank
- Größe: 19", 2 HE
- Gewicht: ca. 4kg
- Netzspannung: 90-240V

Systemanforderungen

Systemkomponenten

- DCen32
- Art.-Nr.: 05.0050
- DIGIMIC CS
- Art.-Nr.: 05.0270